

CONVIERTA LAS IMPRESORAS EN FOTOCOPIADORAS DE ALTO RENDIMIENTO Y MUY VERSÁTILES

Ahora aún más rápido con la nueva y perfeccionada solución IQ Quattro X

Convierta cualquier impresora, nueva o que ya tuviera, en una fotocopiadora, aunque disponga de un espacio reducido, y sin renunciar ni al rendimiento ni a la versatilidad.

MFP Repro es una solución con todas las funciones para escanear, copiar, compartir y perfeccionar. Disfrute de una calidad de imagen excelente con la posibilidad de ver las mejoras en tiempo real y corregir automáticamente los documentos borrosos, sucios o con sombreado de poca calidad. Con las funciones de colaboración integradas, cualquiera puede escanear al email o a una carpeta y compartir el documento escaneado con otras personas.

Las soluciones MFP Repro de Contex se adaptan a cualquier entorno. MFP Repro permite copiar, imprimir y escanear como los profesionales tanto si es para el trabajo en la oficina como si tiene su propia imprenta.

El paquete MFP Repro de Contex incluye un escáner, el software intuitivo Nextimage Repro para escanear y copiar, una pantalla táctil de 22 pulgadas y un soporte superior. También puede añadirse un soporte inferior si se quiere colocar al lado de impresoras altas.

Alto rendimiento

El nuevo IQ Quattro X ofrece el doble de velocidad y eleva la productividad a otro nivel.

Pantalla táctil

Para que resulte cómodo, las soluciones MFP ofrecen la posibilidad de operar la pantalla táctil desde la izquierda o desde la derecha.

Es compatible con los formatos de archivo más comunes

Podrá trabajar con los formatos de archivo más utilizados como PDF, PDF/A, TIFF y JPG.

Es compatible con los sistemas operativos más comunes

Las soluciones MFP son compatibles con Windows 11 de 64-bit, Windows 10 de 32-bit y de 64-bit.

Envíe los escaneos a las impresoras a través de la red o de un

Nextimage Repro incluye gratis los controladores de la mayoría de las impresoras HP, Canon, Océ y Epson de gran formato más comunes.

LAS SOLUCIONES MFP MÁS POTENTES

MÁS INFORMACIÓN: contex.com/mfp





	IQ QUATTRO X 36 MFP REPRO	IQ QUATTRO X 44 MFP REPRO
VERSIÓN CON SOPORTE SUPERIOR ¹	Mantaia a la devenha a a la inquirerd	la de la partalla tástil y al taglada
Configuración	Montaje a la derecha o a la izquierda de la pantalla táctil y el teclado Altura de la impresora compatible de 995 a 1195 mm en incrementos de 25 mm (de 39,2 a 47 pulgadas en incrementos de 1 pulgada)	
Diseñado para que encaje ¹	DesignJet serie T, serie Z, PageWide XL y series 500/800 de HP. Series TX, TM, PRO y iPF 600/700/900 de Canon. Serie SC-T de EPSON. Encontrará la lista completa en contex.com/nextimage-supported-printers	
VERSIÓN CON SOPORTE INFERIOR (a	Il lado de la impresora)	
Configuración	Montaje a la derecha o a la izquierda de la pantalla táctil y el teclado. Altura de trabajo 834/859/884 mm (32,8/33,8/34,8 pulgadas)	
Impresoras adicionales para colocarlas al lado	EPSON STYLUS PRO, Océ, Mutoh y algunas impresoras de HP. Encontrará la lista completa en contex.com/nextimage-supported-printers	
ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER (Consulte el resto de especificaciones del escáner en la serie del producto)		
Velocidad de color RGB 200 ppp	4,4 pulgadas/s	
Escala de grises/monocromático 200 ppp	17,8 pulgadas/s	
Anchura máxima de escaneado	36 pulgadas (914 mm)	44 pulgadas (1118 mm)
Anchura máxima del soporte	38 pulgadas (965 mm)	47 pulgadas (1194 mm)
Resolución óptica	1200 ppp	
Resolución máxima	9600 ppp (interpolada)	
Número total de píxeles	54 000	64 800
Tecnologías CIS clave de Contex	CleanScan², SIGMA³, CFR4	
Grosor máximo del soporte	0,08 in (2 mm) documentos flexibles	
Precisión	0,1 % +/- 1 píxel	
Captura de datos de profundidad de color	Color 48 bits/monocromático 16 bits	
Espacios de color	sRGB, Adobe RGB, Dispositivo RGB	
Certificado Energy Star®	Sí, versión 3.0	
Fuente de alimentación	100-240 V, 60/50 Hz	
Peso	48,3 lbs (21,9 kg)	54 lbs (24,5 kg)
Dimensiones (largo x ancho x alto)	45,7 x 19,3 x 6,3 in (1160 x 489 x 161 mm)	53,1 x 19,3 x 6,3 in (1349 x 489 x 161 mm)
Certificados/Normativas que cumple	mativas que cumple CE, cUL, Customs Union, VCCI, FCC clase A, RoHS y ENERGY STAR®	
PANTALLA TÁCTIL, PLATAFORMA PAI	RA EL ORDENADOR Y BANDEJA PARA EL TECLADO	
Pantalla táctil	Multitáctil de 22", Full HD, TFT, LCD, de 1920 x 1080 píxeles	
Plataforma para la CPU y bandeja para el teclado	Tamaño y peso máximo del ordenador: 490 x 400 x 107 mm, 12 kg (19,3 x 15,7 x 4,21 in, 26 lbs)	
Ordenador recomendado (no incluido)	PC de escritorio «Slimline» con Intel Core 2 Duo de 2.0 Ghz y 2 GB de RAM o mejor	
SOFTWARE		
Software incluido	Nextimage Repro con todas las funciones (incluido el controlador TWAIN)	
Idiomas	Chino, holandés, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, polaco, ruso, español	
Sistemas operativos	Windows Server 2022 edición estándar, Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit + 32-bit	
Formatos de archivo	PDF y TIF de varias páginas, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 Extendidos (JPX), TIF-G3, TIF-G4 entre otros	
Funciones	Escanear a email/fotocopiadora/archivo	

- 1. Las impresoras compatibles que no quepan en el soporte superior se pueden colocar al lado 2. Contex CleanScan es una innovación de Contex que incorpora LED en ambos lados y con doble difusión en un único módulo CIS hecho a medida
- Contex Signal Intensity Matching (SIGMA) es una patente de Contex que reduce los efectos de un calentamiento no homogéneo de los sensores CIS durante el escaneado
- 4. Contex Color Fringe Removal (CFR) es una patente de Contex que mejora la calidad de las imágenes filtrando las franjas que producen los dispositivos CIS estroboscópicos

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios y solo se utilizan para describir directamente el producto ofertado. Su uso no indica de ninguna manera una relación entre Contex y los propietarios de la marca comercial.

Solución de pantalla táctil con todas las funciones para escanear y fotocopiar con controles de imagen profesionales



Existe una versión con un soporte inferior para colocar la impresora



Copia a un número ilimitado de impresoras a través de la red o de un USB



Aplicación Windows estándar o modo pantalla táctil intuitivo



Elección de manejo desde la izquierda o desde la derecha para conseguir un entorno ergonómico

Las soluciones Contex son compatibles con las principales impresoras de gran formato. Puede consultar la lista completa en contex.com/nextimage-supported-printers













contex.com/mfp

Oficina central de Contex y EMEA Global Scanning Denmark A/S Copenhague, Dinamarca Teléfono: +45 4814 1122 info@contex.com

Contex América

Global Scanning Americas Inc. Chantilly, Virginia 20151, EE. UU Teléfono: +1 (877) 226 6839 salesamericas@contex.com

Contex Japón y Asia Global Scanning Japan A/S

Yokohama, Japón Teléfono: +81 45 548 8547 apac@contex.com

