

TRANSFORME IMPRESSORAS E COPIADORAS, COM GRANDE DESEMPENHO E VERSATILIDADE

Agora ainda mais rápida com a nova e aperfeiçoada solução IQ Quattro X

Transforme qualquer impressora nova ou já existente em uma copiadora, trazendo a pegada reduzida que você precisa sem comprometer o desempenho e a versatilidade.

MFP Repro é uma solução com recursos completos para digitalização, cópia, compartilhamento e aprimoramento. Você obtém uma qualidade de imagem impressionante, com visualização em tempo real das melhorias e limpeza automática de documentos desbotados, sujos ou com pouco contraste. Os recursos integrados de colaboração para tarefas em grupo possibilitam que qualquer pessoa digitalize para e-mail, pasta e compartilhe o scanner com terceiros.

As soluções MFP Repro da Contex são adequadas para todos os ambientes. MFP Repro possibilita que você copie, imprima e digitalize como um profissional, quer esteja no escritório ou comandando a sua própria estação de cópias.

O pacote MFP Repro da Contex inclui scanner, software Nextimage Repro intuitivo para digitalização e cópia, uma tela de toque de 22 pol. e um conjunto elevado. Também disponível com conjunto baixo para soluções lado a lado com impressoras grandes.

Alto desempenho

O novo IQ Quattro X oferece o dobro de velocidade e eleva o nível da sua produtividade.

Tela de toque

Para a sua comodidade, a solução multifuncional oferece opção de operar a tela de toque do lado esquerdo ou direito.

Compatível com formatos de arquivo populares

Você pode trabalhar com todos os formatos mais usados, como PDF, PDF/A, TIFF e JPG.

Compatível com sistemas operacionais populares

As soluções multifuncionais são compatíveis com Windows 11 de 64 bits, Windows 10 de 32 bits e 64 bits.

Envie digitalizações para impressoras via rede ou USB

O Nextimage Repro inclui drivers gratuitos para a maioria das impressoras de grandes formatos HP, Canon, Océ e Epson.

AS SOLUÇÕES MULTIFUNCIONAIS MAIS PODEROSAS

VEJA MAIS: contex.com/mfp





	IQ QUATTRO X 36 MFP REPRO	IQ QUATTRO X 44 MFP REPRO
VERSÃO DE CONJUNTO ELEVADO		
Configurações	Tela de toque e teclado com montagem do lado direito ou esquerdo	
Cornigurações	Altura da impressora de 995 a 1.195 mm, com acréscimos de 25 em 25 mm (39,2 a 47 pol., com acréscimos de cerca de 1 pol.)	
Projetado para boa adequação1	HP DesignJet série T, série Z, PageWide XL e série 500/800. Canon TX, TM, PRO e iPF séries 600/700/900. EPSON série SC-T. Consulte a lista completa em contex.com/nextimage-supported-printers	
VERSÃO DE CONJUNTO BAIXO (lado a		
Configurações	Tela de toque e teclado com montagem do lado direito ou esquerdo. Altura de trabalho de 834/859/884 pol. (32,8/33,8/34,8 pol.)	
Impressoras adicionais, lado a lado	EPSON STYLUS PRO, Océ, Mutoh e algumas impressoras HP. Consulte a lista completa em contex.com/nextimage-supported-print	
ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER (Con	sulte as especificações restantes do scanner na série do pr	oduto)
Velocidade de cores RGB de 200 dpi	4,4 pol./seg.	
Escala de cinza/monocromático de 200 dpi	17,8 pol./seg.	
Largura máxima de digitalização	36 pol. (914 mm)	44 pol. (1.118 mm)
Largura máxima de mídia	38 pol. (965 mm)	47 pol. (1.194 mm)
Resolução óptica	1.200 dpi	
Resolução máxima	9.600 dpi (interpolado)	
Número total de pixels	54.000	64.800
Principais tecnologias CIS da Contex	CleanScan ² , SIGMA ³ , CFR ⁴	
Espessura máxima de mídia	Documentos flexíveis de 0,08 pol. (2 mm)	
Precisão	0,1% +/- 1 pixel	
Profundidade de cor da captura de dados	48 bits, cor/16 bits, monocromático	
Espaços de cor	sRGB, Adobe RGB, Device RGB	
Certificação Energy Star®	Sim, versão 3.0	
Fonte de alimentação	100-240 V, 60/50 Hz	
Peso	48,3 lbs (21,9 kg)	54 lbs (24,5 kg)
Dimensões (CxLxA)	45,7 x 19,3 x 6,3 pol. (1.160 x 489 x 161 mm)	53,1 x 19,3 x 6,3 pol. (1.349 x 489 x 161 mm)
Certificações/conformidade	Certificação CE, cUL, Customs Union, VCCI, FCC Class A, RoHS e ENERGY STAR®	
TELA DE TOQUE, PLATAFORMA DE C	OMPUTADOR E BANDEJA PARA TECLADO	
Tela de toque	Tela de toque de 22" multipontos, full HD, TFT, LCD, 1.920x1.080 pixels	
Plataforma de computador para CPU e pandeja para teclado	Tamanho/peso máx. do computador: 490 x 400 x 107 mm, 12 kg (19,3 x 15,7 x 4,21 pol., 26 lbs)	
Computador recomendado (não incluído)	Computador desktop "slimline", 2.0 GHz Intel Core 2 Duo, 2 GB RAM ou mais	
SOFTWARE		
Software incluído	Nextimage Repro completo (incl. driver TWAIN)	
diomas	Alemão, chinês, coreano, espanhol, francês, holandês, inglês, italiano, japonês, polonês, russo	
Sistemas operacionais	Windows Server 2022 edição padrão, Windows 11 64 bits, Windows 10 64 bits + 32 bits	
Formatos de arquivo	PDF multipágina e TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG-2000 ampliado (JPX), TIF-G3, TIF-G4 e outros	
Recursos	Digitalização para e-mail/cópia/arquivo	

- 1. Impressoras compatíveis não adequadas para conjunto elevado podem ser operadas lado a lado
- Contex CleanScan é uma inovação da Contex: dois LEDs com difusão dupla em um único módulo CIS personalizado
 Contex Signal Intensity Matching (SIGMA) é uma patente da Contex que reduz os efeitos do aumento irregular de calor nos sensores CIS durante a digitalização
- 4. Contex Color Fringe Removal (CFR) é uma patente da Contex que aprimora a qualidade das imagens retirando as bordas produzidas mediante a estroboscopia dos dispositivos CIS

Computador, teclado e impressora não incluídos.

Todas as marcas registradas são propriedade dos respectivos detentores, e são usadas somente para descrever diretamente o produto oferecido. O uso delas não indica de maneira nenhuma uma relação entre a Contex e os detentores das marcas registradas.

Solução completa de digitalização e cópia com tela de toque e controles de imagem profissionais



Uma versão de conjunto baixo está disponível para operação lado



Copie para um número ilimitado de impressoras via rede ou USB



Aplicativo Windows padrão ou modo de tela de toque intuitivo



Escolha entre operação para destros ou canhotos, para ter um bom ambiente ergonômico

As soluções da Contex são compatíveis com todas as principais impressoras de grandes formatos. Consulte a lista completa em contex.com/nextimage-supported-printers













contex.com/mfp

Sede da Contex e região

Global Scanning Denmark A/S Copenhagen, Dinamarca Telefone: +45 4814 1122 info@contex.com

Contex Americas

Global Scanning Americas Inc. Chantilly, VA. 20151, EUA Telefone: +1 (877) 226 6839 salesamericas@contex.com

Contex Japão e Ásia

Global Scanning Japan A/S Yokohama, Japão Telefone: +81 45 548 8547 apac@contex.com

